

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO CARTOGRAFIA 1: 10 000

FONTE: Série Cartográfica Nacional 10K (homologada em 2015-12-23 por despacho da DGT) CAOP2021 (DGT, publicada em 25-03-2022); Rede Viária, Toponímia e Hidrografia (CMTN, 2022)



1:10 000

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

<http://sig.cm-torresnovas.pt>

Tel: 249 839 430

geral@cm-torresnovas.pt

Data de impressão: 03-10-2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG 3763)

Página

1/3

A localização assinalada é da inteira responsabilidade do requerente. A cartografia aqui disponibilizada não substitui a informação cartográfica emitida pelas entidades competentes. A delimitação cadastral é indicativa. As áreas necessárias para avaliação do procedimento estão sujeitas a confirmação nas plantas publicadas.




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ORTOFOTOS DIGITAIS 2018

FONTE: DGT | Data de Referência (Revisão): 22-05-2018

1:2 000

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | <http://sig.cm-torresnovas.pt> | Tel: 249 839 430 | geral@cm-torresnovas.pt
Data de impressão: 03-10-2024 Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG 3763) Página 2/3
A localização assinalada é da inteira responsabilidade do requerente. A cartografia aqui disponibilizada não substitui a informação cartográfica emitida pelas entidades competentes. A delimitação cadastral é indicativa. As áreas necessárias para avaliação do procedimento estão sujeitas a confirmação nas plantas publicadas.



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDADE RÚSTICA

FONTE: DGT | COBERTURA TEMPORAL: 1968 a 1970
(para informação mais atual poderá consultar <https://snic.dgterritorio.gov.pt/visualizadorCadastro>)



1:2 000

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | <http://sig.cm-torresnovas.pt> | Tel: 249 839 430 | geral@cm-torresnovas.pt

Data de impressão: 03-10-2024

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG 3763)

Página 3/3

A localização assinalada é da inteira responsabilidade do requerente. A cartografia aqui disponibilizada não substitui a informação cartográfica emitida pelas entidades competentes. A delimitação cadastral é indicativa. As áreas necessárias para avaliação do procedimento estão sujeitas a confirmação nas plantas publicadas.