

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Requerente ANTÓNIO PEDRO MELO E CASTRO

Morada LISBOA

Processo Nº 33-931

Local da obra PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

Folha Nº 14

Freguesia PÓVOA DE SANTO ADRIÃO


Norte T. CATZALLO

Sul V. PÚBLICA

Confrontações

Nascente A. P. MELO E CASTRO

Poente



Planta do local

Carta Nº 133

LOURES
20 JAN 1989

Escala 1:2000

ESGOTOS	COLECTORES	CONVENÇÃO	DIÂMETRO	PROFUNDIDADE	OBS.
	UNITÁRIO	-----			Tendo havido a/c
	DOMÉSTICO	-----	0.20	2.10	rações as profun
	PLUVIAL	-----	0.25	1.90	dições dadas não correspondem aos lotes

Ramais de ligação - Diâmetros e inclinações

Domésticos ϕ = incl. 2.5/100
Pluviais ϕ = incl. 2.5/100

Visto dos S.M.

29/11/88

NOTA: Os ramais de ligação ao emissário só poderão ser feitos pelos S.M. depois de solicitados pelo requerente.

VISTO

o ENG. CHEFE S.U.O.

ANEXAR 1120

