INDÍCE

1 – ÍNDICE
2 – LOCALIZAÇÃO
3 – IMPLANTAÇÃO
4 – PLANTA DO R/CHÃO
5 – PLANTA DO 1º ANDAR
6 – PLANTA DE COBERTURA
7 – ALÇADO NE , SE e SW
8 – CORTES – AB e CD
9 – PLANTA DO R/CHÃO
10 – PLANTA DO 1º ANDAR
11 – PLANTA DE COBERTURA
12 – PORMENORES
13 – PORMENORES
14 – PORMENORES
15 – PORMENORES
16 – DESCRIÇÃO DE LAYERS

ARQUITECTURA

Proprietário : Quinta do Alto Alfarrobal, Imobiliária L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com
Ordem Arquitectos – 2420


ESCALA –

1

Peças : ÍNDICE


Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

N.º de Lote/ ALVARÁ	N.º de Policia	Rua	Uso	Área do lote (m2)	Áreas (m2)					Pisos		Cotas de soleira	Cota da laje de cobertura	N.º de Fogos	Tipologia	Habitantes
					implatação/ R/Chão (m2)	1.º andar	cave	ATC , sem cave	ATC , com cave s/ varandas	acima da cota soleira	abaixo da cota soleira					
17	12	Alto Farrobal	habitação	227.00	110.00	95.00		205.00	205.00	2		19.04	26.24	1	T4	5.5
18	14	Alto Farrobal	habitação	227.00	110.00	95.00		205.00	205.00	2		19.04	26.24	1	T4	5.5
19	16	Alto Farrobal	habitação	227.00	110.00	95.00		205.00	205.00	2		19.93	27.13	1	T4	5.5
20	18	Alto Farrobal	habitação	227.00	110.00	95.00		205.00	205.00	2		19.93	27.13	1	T4	5.5
21	20	Alto Farrobal	habitação	223.00	100.00	60.00	100.00	160.00	260.00	2	1	20.63	27.83	1	T3	4.5




LOCALIZAÇÃO


	Proprietário : Quinta do Alto Alfarrobal, Imobiliária L.da		MAR 2024
MORADIA GEMINADA	0 ARQUITECTO Ordem Arquitectos – 2420	João Nuno Laranjo Arquitectos www.joaolaranjo-arquitectos.com arquitectoslaranjo@gmail.com	ESCALA 1:1000 — 1
Peças : PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão		



IMPLANTAÇÃO

Proprietário : Ex.mo Senhor Comandante António Cunha		MAR 2024
MORADIA GEMINADA	0 ARQUITECTO João Nuno Laranjo Arquitectos www.joaolaranjo-arquitectos.com arquitectoslaranjo@gmail.com Ordem Arquitectos – 2420	ESCALA 1:200 — 2
Peças : PLANTA DE IMPLANTAÇÃO	Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão	





R/CHÃO

Proprietário : Ex.mo Senhor Comandante António Cunha

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

O ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com


Ordem Arquitectos – 2420


ESCALA 1:100

3

Peças : PLANTA DO R/CHÃO

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão







ÁREA - 60,00 m2

R/CHÃO


Proprietário : Ex.mo Senhor Comandante António Cunha			MAR 2024
MORADIA GEMINADA	0 ARQUITECTO João Nuno Laranjo Arquitectos www.joaolaranjo-arquitectos.com arquitectoslaranjo@gmail.com Ordem Arquitectos – 2420		ESCALA 1:100 — 4
Peças : PLANTA DO 1º ANDAR	Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão		





COBERTURA

Proprietário : Ex.mo Senhor Comandante António Cunha		MAR 2024
MORADIA GEMINADA	0 ARQUITECTO João Nuno Laranjo Arquitectos www.joaolaranjo-arquitectos.com arquitectoslaranjo@gmail.com Ordem Arquitectos – 2420	ESCALA 1:100 — 5
Peças : PLANTA DE COBERTURA	Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão	



ALÇADO SW



ALÇADO NE



ALÇADO NW

1	- PAREDES REBOCADAS E PINTADAS DE COR BRANCA
2	- ALUMINIO TERMOLACADO COR CINZA - RAL 7016
3	- REBOCO PINTADO - COR - RAL 7016
4	- PORTA DE MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL
5	- FERRO GALVANIZADO COR - RAL 7016

Proprietário : Ex.mo Senhor Comandante António Cunha

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

Ordem Arquitectos - 2420


João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

ESCALA 1:100


7

Peças : ALÇADOS

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 - Lote 21 - Portimão



CORTE AB



CORTE CD

Proprietário : Ex.mo Senhor Comandante António Cunha

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

Ordem Arquitectos – 2420

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

ESCALA 1:100


6

Peças : CORTES AB e CD

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

- Tubo de ventilação da cozinha Ø 125 mm

(x,xx ml) - Grelha de ventilação do tipo Transivent da Renson (ml de grelha por vão)



R/CHÃO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

O ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

Ordem Arquitectos – 2420

ESCALA 1:100


9

Peças : PLANTA DE R/CHÃO

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

- Tubo de ventilação da cozinha Ø 125 mm

(x,xx ml) - Grelha de ventilação do tipo Transivent da Renson (ml de grelha por vão)



1º ANDAR

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

O ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com


Ordem Arquitectos – 2420

ESCALA 1:100

10

Peças : PLANTA DO 1º ANDAR

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão



COBERTURA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

O ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

Ordem Arquitectos – 2420

ESCALA 1:100


11

Peças : PLANTA DE COBERTURA

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

PAREDE EXTERIOR SIMPLES
SISTEMA ETICS – POLIESTIRENO
SOLUÇÃO CORRENTE

Par 01




COMPOSIÇÃO:

1. REVESTIMENTO INTERIOR
2. PANO DE BLOCOS TÉRMICOS 30 x 20 x 25
3. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
4. REVESTIMENTO DE ETICS, COM ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO REDE DE FIBRA DE VIDRO DE 160g PRIMÁRIO E REBOCO DE ACABAMENTO
5. BUCHA DE FIXAÇÃO (AJUSTADA AO SUPORTE)
6. ARGAMASSA FIBRO–REFORÇADA PARA REGULARIZAÇÃO

PAREDE EXTERIOR DUPLA
ISOLAMENTO TÉRMICO EM CAIXA–DE–AR
CORRECÇÃO DAS PONTES TÉRMICAS

Por 02




COMPOSIÇÃO:

1. REVESTIMENTO EXTERIOR ETICS
2. PANO DE BLOCOS TÉRMICOS 30 x 20 x 25
3. REVESTIMENTO INTERIOR
4. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
5. ARGAMASSA FIBRO–REFORÇADA PARA REGULARIZAÇÃO
6. BUCHA DE FIXAÇÃO (AJUSTADA AO SUPORTE)
7. ELEMENTO ESTRUTURAL EM BETÃO ARMADO
8. PERFIL DE CANTO COM REDE

PAREDE EXTERIOR SIMPLES ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
CORRECÇÃO DAS PONTES TÉRMICAS

Por 01



COMPOSIÇÃO:

1. REVESTIMENTO EXTERIOR ETICS
2. PANO DE BLOCOS TÉRMICOS 30 x 20 x 25
3. REVESTIMENTO INTERIOR
4. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
5. ARGAMASSA FIBRO–REFORÇADA PARA REGULARIZAÇÃO
6. BUCHA DE FIXAÇÃO (AJUSTADA AO SUPORTE)
7. ELEMENTO ESTRUTURAL EM BETÃO ARMADO
8. REDE DE FIBRA DE VIDRO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com
Ordem Arquitectos – 2420

ESCALA 1:20


12

Peças : PORMENORES

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

PAREDE EXTERIOR SIMPLES
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
FIXAÇÃO MECÂNICA DAS PLACAS

Por 03




COMPOSIÇÃO:

1. PLACA DE ISOLAMENTO DA PAREDE CORRENTE
2. PLACA DE ISOLAMENTO DA PAREDE PERPENDICULAR
3. PERFIL DE CANTO COM REDE
4. BUCHA DE FIXAÇÃO (AJUSTADA AO SUPORTE)

PAVIMENTO COM VARANDA
EM ZONA DE VÃO EXTERIOR

Pav 02




COMPOSIÇÃO:

1. ELEMENTO ESTRUTURAL EM BETÃO ARMADO
2. REVESTIMENTO DO TECTO
3. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
4. REDE DE FIBRA DE VIDRO
5. CAMADA DE FORMA EM BETÃO LEVE PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES
6. ISOLAMENTO ACÚSTICO PHONOBLOCK DA TERMIPOL C/ 6 mm
7. BETONILHA ARMADA
8. REVESTIMENTO CERÂMICO
9. CAMADA DE FORMA EM BETÃO LEVE PARA CRIAÇÃO DE PENDENTES
10. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM UMA TELA TIPO "POLYSTER 40T" SOBRE TELA TIPO "POLYPLAS 30"
11. SOLEIRA EM PEDRA
12. CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO COM CORTE TÉRMICO
13. VIDRO DUPLO int6 / ca 14 / ext5*
14. ESTORE DE LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE COR CLARA E ISOLAMENTO TÉRMICO NO INTERIOR

PAREDE EXTERIOR SIMPLES
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
CAIXA DE ESTORE

Par 02



COMPOSIÇÃO:

1. REVESTIMENTO EXTERIOR ETICS
2. PANO DE BLOCOS TÉRMICOS 30 x 20 x 25
3. REVESTIMENTO INTERIOR
4. LINTEL
5. ARGAMASSA FIBRO-REFORÇADA PARA REGULARIZAÇÃO
6. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
7. BUCHA DE FIXAÇÃO (AJUSTADA AO SUPORTE)
8. LÂMINA RESILIENTE
9. CORDÃO DE SELAGEM DE JUNTA
10. ESPUMA DE POLIURETANO
11. CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO COM CORTE TÉRMICO
12. VIDRO DUPLO int6 / ca 14 / ext5*
13. CAIXA DE ESTORE COM ISOLAMENTO TÉRMICO DO TIPO "CAIXAELITE 300"
14. ESTORE DE LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE COR CLARA E ISOLAMENTO TÉRMICO NO INTERIOR
15. GRELHA DE VENTILAÇÃO AUTOREGULÁVEL DO TIPO "TRANSVENT" DA RENSON

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

Ordem Arquitectos – 2420

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

ESCALA 1:20


13

Peças : PORMENORES

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

COBERTURA PLANA ACESSÍVEL
LAJE MAÇICA E REVESTIMENTO CERÂMICO
COBERTURA INVERTIDA

Cob 01




COMPOSIÇÃO:

1. REVESTIMENTO INTERIOR
2. ELEMENTO ESTRUTURAL EM BETÃO ARMADO
3. CAMADA DE FORMA COM PENDENTE
4. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM UMA TELA TIPO "POLYSTER 40T" SOBRE TELA TIPO "POLYPLAS 30"
5. ISOLAMENTO TÉRMICO EM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps 300-L" C/ 80 mm
6. MANTA GEOTÉXTIL
7. BETONILHA ARMADA
8. REVESTIMENTO CERÂMICO

PAREDE EXTERIOR SIMPLES
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
TRATAMENTO DAS COURETTES

Pa 01




COMPOSIÇÃO:

1. REVESTIMENTO EXTERIOR ETICS
2. PANO DE BLOCOS TÉRMICOS 30 x 20 x 25
3. REVESTIMENTO INTERIOR
4. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
5. ARGAMASSA FIBRO-REFORÇADA PARA REGULARIZAÇÃO
6. BUCHA DE FIXAÇÃO (AJUSTADA AO SUPORTE)
7. COURETTE PARA VENTILAÇÃO OU DRENAGEM
8. ISOLAMENTO TÉRMICO / ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA MINERAL AC 60 C/ 40 mm
9. PANO INTERIOR DE TIJOLO FURADO 30 x 20 x 7

COBERTURA PLANA ACESSÍVEL
SISTEMA DE COBERTURA INVERTIDA
MURETE PERIFÉRICO

Cob 02



COMPOSIÇÃO:

1. ELEMENTO ESTRUTURAL EM BETÃO ARMADO
2. REVESTIMENTO INTERIOR
3. BETONILHA ARMADA PARA CRIAÇÃO DE PENDENTES
4. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM UMA TELA TIPO "POLYSTER 40T" SOBRE TELA TIPO "POLYPLAS 30"
5. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps 300-L" C/ 80 mm
6. MANTA GEOTÉXTIL
7. BETONILHA ARMADA
8. ARGAMASSA DE COLAGEM DE PAVIMENTO CERÂMICO
9. REVESTIMENTO CERÂMICO
10. ARGAMASSA FIBRO-REFORÇADA PARA REGULARIZAÇÃO
11. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 60 mm
12. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps ETICS GF" C/ 40 mm
13. REVESTIMENTO EXTERIOR ETICS
14. CAPEAMENTO PRÉ-FABRICADO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com
Ordem Arquitectos – 2420

ESCALA 1:20


14

Peças : PORMENORES

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão

Par 02

PAVIMENTO INTERMÉDIO COM LAJE MAÇICA SOBRE DESVÃO SANITÁRIO



COMPOSIÇÃO:

1. ELEMENTO ESTRUTURAL EM BETÃO ARMADO
2. REVESTIMENTO EXTERIOR
3. ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO TIPO "FIBRANxps 300-L" C/ 60 mm
4. MANTA GEOTÉXTIL
5. CAMADA DE FORMA EM BETÃO LEVE PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES
6. BETONILHA DE REGULARIZAÇÃO ARMADA
7. ARGAMASSA DE COLAGEM DE PAVIMENTO CERÂMICO
8. REVESTIMENTO CERÂMICO

LISTA DE LAYERS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

Ordem Arquitectos - 2420

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

ESCALA 1:20

15

Peças : PORMENORES

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 - Lote 21 - Portimão

Status	Name	On	Freeze	Lock	Color	Linetype	Lineweight	Transparency	Plot Style	Plot	New VP Freeze
kUsed	_1		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	_POLIGONO 1A		TRUE	FALSE	FALSE	32	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_32	TRUE	FALSE
kUsed	_POLIGONO RC		TRUE	FALSE	FALSE	32	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_32	TRUE	FALSE
kUsed		0	TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_7	TRUE	FALSE
kCurrent		0	TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	0-PAR		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	0-VIS1		TRUE	FALSE	FALSE	magenta	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_6	TRUE	FALSE
kUsed		1	TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	1-ALVENARIA		TRUE	FALSE	FALSE	33	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_33	TRUE	FALSE
kUsed		2	TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed		3	TRUE	FALSE	FALSE	green	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_3	TRUE	FALSE
kUsed	3PAVIMENTOS		TRUE	FALSE	FALSE	252	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_252	TRUE	FALSE
kUsed	4-LEG		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	acustica		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	AGUA		TRUE	FALSE	FALSE	231	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_231	TRUE	FALSE
kUsed	AGUAS		TRUE	FALSE	FALSE	151	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_151	TRUE	FALSE
kUsed	areas lotes		TRUE	FALSE	FALSE	30	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_30	FALSE	FALSE
kUsed	ARQ-FOLHA		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	AU		TRUE	FALSE	FALSE	253	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_253	TRUE	FALSE
kUsed	BASE		TRUE	FALSE	FALSE	253	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_253	TRUE	FALSE
kUsed	BLOCKS		TRUE	FALSE	FALSE	green	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_3	TRUE	FALSE
kUsed	CAIXA		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	CAIXAS		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	CORTES		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	COTAPISO		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	COTAS		TRUE	FALSE	FALSE	magenta	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_6	TRUE	FALSE
kUsed	CRISTAL		TRUE	FALSE	FALSE	151	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_151	TRUE	FALSE
kUsed	CV-COTAS		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	CV-MAESTRAS		TRUE	FALSE	FALSE	32	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_32	TRUE	FALSE
kUsed	CV-NORMALES		TRUE	FALSE	FALSE	31	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_31	TRUE	FALSE
kUsed	DEFPOINTS		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	FALSE	FALSE
kUsed	DESC		TRUE	FALSE	FALSE	green	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_3	TRUE	FALSE
kUsed	DESENHO		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	DIRECTRIX		TRUE	FALSE	FALSE	9	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_9	TRUE	FALSE
kUsed	Divisão de Apartamentos		TRUE	FALSE	FALSE	30	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_30	TRUE	FALSE
kUsed	DOM		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	ELEV		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	Esgoto		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	ESGOTOS		TRUE	FALSE	FALSE	151	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_151	TRUE	FALSE
kUsed	EST		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	FIBRAN		TRUE	FALSE	FALSE	120	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_120	TRUE	FALSE
kUsed	hatch		TRUE	FALSE	FALSE	8	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_8	TRUE	FALSE
kUsed	Hatch estacionamento		TRUE	FALSE	FALSE	41	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_41	TRUE	FALSE
kUsed	Hatch_passeio		TRUE	FALSE	FALSE	30	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_30	TRUE	FALSE
kUsed	INCENDIO1		TRUE	FALSE	FALSE	magenta	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_6	TRUE	FALSE
kUsed	JUNTAS		TRUE	FALSE	FALSE	magenta	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_6	TRUE	FALSE
kUsed	L		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	LAMAS		TRUE	FALSE	FALSE	252	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_252	TRUE	FALSE
kUsed	Lancil		TRUE	FALSE	FALSE	8	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_8	TRUE	FALSE
kUsed	LCORTE		TRUE	FALSE	FALSE	30	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_30	TRUE	FALSE
kUsed	LEGENDA		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	LEGENDAS		TRUE	FALSE	FALSE	magenta	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_6	TRUE	FALSE
kUsed	LEV		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	LEVANTAMIENTO		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	LIMITES DA FOLHA		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	FALSE	TRUE
kUsed	Limites_Lotes		TRUE	FALSE	FALSE	red	ACAD_ISO03W100	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	LT		TRUE	FALSE	FALSE	green	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_3	TRUE	FALSE
kUsed	MAQUET_ROOM_EQUIPMENT_LAYER		TRUE	FALSE	FALSE	128,64,0	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_36	TRUE	FALSE
kUsed	MISC_MobiliárioFixo		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	MUR		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	MUROS		TRUE	FALSE	FALSE	cyan	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_4	TRUE	FALSE
kUsed	Pannello_solare_termico		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	PAREDES		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	PERFILES		TRUE	FALSE	FALSE	161	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_161	TRUE	FALSE
kUsed	PINH		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	PL		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	PLUVIAL		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	PNTS		TRUE	FALSE	FALSE	yellow	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_2	TRUE	FALSE
kUsed	POINTS		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	Polylines		TRUE	FALSE	FALSE	190	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_190	TRUE	FALSE
kUsed	PORMENOR		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	PUNTOS		TRUE	FALSE	FALSE	9	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_9	TRUE	FALSE
kUsed	PUNTOS-CODIGOS		TRUE	TRUE	FALSE	8	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_8	TRUE	FALSE
kUsed	PUNTOS-N		TRUE	TRUE	FALSE	9	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_9	TRUE	FALSE
kUsed	PUNTOS-Z		TRUE	FALSE	FALSE	8	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_8	TRUE	FALSE
kUsed	RC		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	REFUERZO		TRUE	FALSE	FALSE	195	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_195	TRUE	FALSE
kUsed	SANIINDUSA		TRUE	FALSE	FALSE	green	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_3	TRUE	FALSE
kUsed	SJ		TRUE	FALSE	FALSE	magenta	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_6	TRUE	FALSE
kUsed	SR		TRUE	FALSE	FALSE	200	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_200	TRUE	FALSE
kUsed	SUM		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	Telecom		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	TEXTO		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	TODOS_PTSP1		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_7	TRUE	FALSE
kUsed	TORNILLOS		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	TRAMAS		TRUE	FALSE	FALSE	252	CONTINUOUS	LineWeight005	0	Color_252	TRUE	FALSE
kUsed	VENTILAÇÃO		TRUE	FALSE	FALSE	112	CONTINUOUS	LineWeight009	0	Color_112	TRUE	FALSE
kUsed	vermelhos		TRUE	FALSE	FALSE	red	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_1	TRUE	FALSE
kUsed	VIDRIO		TRUE	FALSE	FALSE	blue	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_5	TRUE	FALSE
kUsed	Visible Edges(Renson)		TRUE	FALSE	FALSE	white	CONTINUOUS	ByLineWeightDefault	0	Color_7	TRUE	FALSE

LISTA DE LAYERS

ACESSIBILIDADES

Proprietário : MEDIDAS SOALHEIRAS , L.da

MAR 2024

MORADIA GEMINADA

0 ARQUITECTO

João Nuno Laranjo
Arquitectos
www.joaolaranjo-arquitectos.com
arquitectoslaranjo@gmail.com

Ordem Arquitectos – 2420

ESCALA
–

16

Peças : LISTA DE LAYERS

Local : Rua Alto Farrobal nº 20 – Lote 21 – Portimão